

CONFORT ET PLAISIR

Poêle à granulés

By Morvan



POÊLE TEMP'O



MORVAN
Marque française depuis 1948

Esthétique et technologie



Black



Blanc



Dune

Confort Box

Le poêle Temp'O vous permet de bénéficier d'un chauffage économique de qualité. Afin de faciliter son installation, MORVAN vous propose de l'associer à son «Confort Box», une armoire technique sobre et discrète en harmonie avec l'esthétique du poêle. Le ballon de stockage d'énergie de 300 L du Confort Box assure un fonctionnement optimal du poêle, améliore nettement son rendement, vous permettant de réduire la consommation de granulés.



«Se chauffer en toute sérénité...»

MORVAN vous propose une nouvelle solution de chauffage alliant esthétique, confort et fonctionnalité.

Le poêle à granulés hydro Temp'O fait entrer le confort de la chaleur naturelle au coeur de votre foyer.

Temp'O est un poêle à granulés hydraulique. Son rayonnement diffuse une agréable chaleur dans la pièce où il est installé et sa fonction chaudière reliée à des radiateurs ou un plancher chauffant permet de chauffer toute la maison. Il permet même, s'il est associé à un ballon avec préparateur, de réaliser l'eau chaude sanitaire.

Avec ses lignes sobres et élégantes et ses trois coloris disponibles, le poêle à granulés Temp'O trouvera harmonieusement sa place dans votre maison.


Une armoire technique sobre et discrète

Le confort Box en harmonie avec le design du poêle peut aussi bien être positionné à proximité de celui-ci comme dans une autre pièce de votre choix.



De l'intérêt du poêle HYDRO

L'installation d'un poêle hydraulique vous permet de réduire considérablement votre facture énergétique. Fonctionnant aux granulés, énergie renouvelable parmi les moins chères du marché, le poêle hydro sera l'allié de vos économies sans sacrifier votre confort.



Une armoire regroupant tous les **éléments techniques** nécessaires au bon fonctionnement de l'installation de chauffage:

- Bouteille de mélange de 300 L
- Vase d'expansion
- Purgeur

Tous les éléments sont montés en usine, elle est livrée prête à être raccordée par l'arrière à votre installation pour un gain significatif de place et de temps.

Données techniques et environnementales



	U.mesure	Allure nom.	Allure réduite
Puissance utile nominale / réduit	kW	18.7	5.9
Puissance chaudière (eau)	kW	17.0	5.2
Puissance rayonnée (air)	kW	1.7	0.7
Rendement utile	%	87.2	91.3
Rendement saisonnier	%	83.0	
Emissions de CO à 13% d'O2	mg/Nm3	233.0	185.0
Emissions moyenne de poussières à 13% d'O2	mg/Nm3	18.7	18.7
Emissions de NOX à 13% d'O2	mg/Nm3	95.5	89.4
Emissions de d'OGC à 13% d'O2	mg/Nm3	1.5	3.9
Consommation électrique	W	87	77
Consommation élec. à puissance nominale	W	90	
Consommation élec. à puiss max.(allumage)	W	420	

Données conduit de fumées

	U.mesure	Allure nom.	Allure réduite
T° fumées	°c	185	92
Débit massique des fumées	g/s	14.4	7,8
Tirage minimum	Pa	10	9
Zone de raccordement		1	1
Ø sortie fumées	mm	80	80

Autres données techniques

	U.mesure	valeur
Volume Réservoir granulés	kg	32
Capacité en eau bouilleur	l	40
Ø Départ / Retour chauffage		3/4"
Poids total	kg	187
Rapport d'essai		KIWA - 2004642/C-625

Côtes techniques
Poêle Temp'O

Confort Box

Composition

Poêle à granulés de chauffage central livré prêt à poser avec :

- ✓ Tableau de commande électronique
- ✓ Pompe de circulation
- ✓ Groupe de sécurité


Options

Confort Box livré prêt à poser avec :

- ✓ Bouteille de mélange 300 L
- ✓ Vase d'expansion
- ✓ Purgeur


Garantie

- ✓ Garantie poêle : 2 ans
- ✓ Garantie de suivi des pièces de rechange à l'identique ou équivalent : 10 ans
- ✓ Composants non couverts par la garantie : joints, fonderies, visseries, poignées, pierres et béton réfractaire