Poêle à bois Osez l'Extr'M!



Voyez en grand!

A 7,6 kW





Acier noir

Référence 526 235

Prix public HT 4 240 €

Surprenez vos convives, osez l'Extr'M!
Tellement original par ses formes à la fois vintage mais si moderne par ses performances, le poêle à bois Extr'M attire tous les regards et ne laissera personne indifférent.

Une silhouette séduisante et indémodable en plus du spectacle du feu

- ✓ Grande vision de la flamme grâce à sa vitre extra large (72 cm de largeur)
- Le spectacle du feu est assuré grâce au système de balayage par une lame d'air de la vitre qui reste propre
- ✓ Poêle à bois pouvant recevoir des bûches de 50 cm
- ✓ Elégance et pureté des lignes assurées avec la conception de la porte intégralement vitrée
- ✔ Poignée intégrée à double fermeture participant à la forme harmonieuse de l'Extr'M
- ✓ Le poêle est équipé d'une prise d'air externe compatible RE 2020





Ils ont choisi l'Extr'M



« L'Extr'M est un excellent poêle à bois, bien conçu et agréable à installer. Le design épuré plaît beaucoup aux clients, et les performances sont au rendez-vous. Une belle flamme, une chaleur homogène, et surtout, zéro mauvaise surprise. On sent que c'est du matériel fiable, pensé pour durer. C'est typiquement le genre de produit que je recommande les yeux fermés. »

Nevin D., installateur - Haute-Marne (52)

Morvan, le spécialiste français du chauffage au bois depuis 70 ans


Notre histoire industrielle a débuté en 1948, lorsque deux marchands de bois et de charbon originaires du Morvan ont décidé de développer et de fabriquer des poêles à bois.


Avec le temps, notre expertise dans la combustion du bois s'est indéniablement consolidée, nous persuadant de notre persévérance dans le développement de solutions de chauffage au bois. La marque Morvan est aujourd'hui reconnue comme un spécialiste de référence dans la filière des appareils de chauffage au bois et aux granulés.



DONNÉES TECHNIQUES CONFORMÉMENT À LA NORME NF EN 13240 OU NF EN 16510 ET LA DIRECTIVE ECODESIGN 2022

	U. Mesure	Extr'M
Puissance nominale	kW	7,6
Rendement utile	%	77
Longueur de bûches	mm	550
ns - Efficacité énergétique saisonnière	%	67
Emissions de CO à 13% d'O $_{\scriptscriptstyle 2}$	mg/ Nm³	1000
Emissions de NOX à 13% d'O $_{\scriptscriptstyle 2}$	mg/ Nm³	103
Emissions de COV à 13% d'O $_{\scriptscriptstyle 2}$	mg/ Nm³	75
Emissions de poussières à 13% d'O ₂	mg/ Nm³	19
Dimensionnemen	t conduit de fumée	
Tirage minimum	Pa	12
Ø de la sortie des fumées	mm	150
Ø de la prise d'air externe	mm	100
T° des fumées	°C	269
Emissions de CO $_2$ à 13% d'O $_2$	%	8,7
Débit massique des fumées	g/s	7,6
Rapport d'essai	RRF 40 22 6282	
Dime	nsions	
Hauteur	mm	950
Largeur	mm	900
Profondeur	mm	450
Poids total	kg	225
Ch. de co	ombustion	
Largeur	mm	730
Profondeur	mm	250







Composition

Poêle à bois de chauffage livré prêt à poser.

Accessoires fournis :

- Gant de protection
- Raclette




Garantie

- Garantie poêle : 2 ans
- Garantie de suivi des pièces de rechange à l'identique ou équivalent : 10 ans
- Composants non couverts par la garantie : joints, fonderies, visseries, poignées, pierres et béton réfractaire











Z.I Sud - Rue des Epinettes - CS 50152 TORCY - 77208 MARNE LA VALLEE Cedex 1 Tél.: +33(0)1 60 05 18 53

